

Мониторинг условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг

2020/2021 учебный год (статистика на 1 ноября 2020 года)

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Верхнетуринский механический техникум»

Раздел 1. Основные показатели доступности для инвалидов объекта

(в соответствии с приказом от 9 ноября 2015 года № 1309 Минобрнауки России «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания при этом необходимой помощи», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»)

Оценка архитектурной доступности зданий					
ГАПОУ СО «Верхнетуринский механический техникум» (г. Верхняя Тура ул. Грובה 1а)					
Обязательные элементы условий доступности здания ПОО		Описание обязательных элементов (требования)	Оценка для обучающихся инвалидов с нарушениями здоровья:		
			зрения («1»-обеспечено наличие, «0» – отсутствует)	слуха («1»-обеспечено наличие, «0» – отсутствует)	опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на кресле-коляске («1»-обеспечено наличие, «0» – отсутствует)
1		2	3	4	5
I. Вход (входы) в здание					
1.1.1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов		1	1	1
1.1.2	Поручни (при наличии наружной лестницы) *		1	1	1
1.1.3	Пандус/подъемник (при наличии наружной лестницы или крыльца) *	наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). При ограниченном участке застройки допускается пандус с уклоном не круче 1:12	1	1	1

1		2	3	4	5
		(8%) при длине марша не более 6,0 м.			
1.1.4	Автоматически распашные или раздвижные двери (если они применяются дополнительно к эвакуационным)		0		0
1.1.5	Достаточная ширина дверных проемов				1
1.1.6	Отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				0
1.1.7	Достаточный размер входной площади*	размеры входной площадки с пандусом – не менее 2,2*2,2 м.	1	1	1
1.1.8	При входе в объект вывеска с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно- точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		
1.1.9	План здания, выполненный рельефно- точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		0		
1.1.10	Тактильно- контрастные указатели		0		
1.1.11	Контрастная маркировка стеклянных дверей*		1	1	1

1		2	3	4	5
1.1.12	Контрастная маркировка ступеней наружной лестницы *		1	1	1
1.1.13	Система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодное табло, визуально-акустическое табло и т.д.)		0	0	
1.1.14	Система вызова помощи		1	1	1
II. Пути перемещения внутри здания					
1.2.1	Достаточная ширина дверных проемов				1
1.2.2	Отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				0
1.2.3	Достаточная ширина лестничных маршей, площадок, коридоров		1	1	1
1.2.4	Адаптированные лифты *				
1.2.5	Достаточная ширина дверных проемов лифта *	0,9 м и более			
1.2.6	Поручни на лестницах		1	1	0
1.2.7	Горизонтальные поручни на путях движения		0		0
1.2.8	Мобильный гусеничный подъемник				0
1.2.9	Дублирование лестниц пандусами или подъемными платформами (при отсутствии		0	0	

	1	2	3	4	5
	лифта)*				
1.2.10	Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения		0		
1.2.11	Сменные кресла-коляски				0
1.2.12	Контрастная маркировка стеклянных дверей *		1	1	1
1.2.13	Контрастная маркировка ступеней лестничных маршей *		1	1	1
1.2.14	Таблички с обозначением аудиторий и помещений, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		0		
1.2.15	Система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуально-акустическое табло и т.д.)		0	0	
1.2.16	Информационный терминал		0	0	0
	III. Санитарно-гигиенические помещения				
	Туалетная комната				
1.3.1	Доступная туалетная кабина, расположенная в блоке уборных	размеры, м, не менее: ширина – 1,65, глубина – 2,2, ширина двери – 0,9	0	0	0

1		2	3	4	5
1.3.2	Универсальная (специальная) туалетная кабина с автономным от других уборных входом	размеры, м, не менее: ширина - 2,2, глубина – 2,25, ширина двери – 0,9	0		0
1.3.3	Отсутствие порогов и ступеней (высота порогов не более 0.014 м)				1
1.3.4	Унитаз для инвалидов	высота унитаза от уровня пола до верха сиденья не ниже 0.45 м и не выше 0.6 м	0	0	0
1.3.5	Рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски				0
1.3.6	Стационарные и откидные опорные поручни у унитаза		0	0	0
1.3.7	Раковина с поручнями		0	0	0
1.3.8	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей		0	0	0
1.3.9	Водопроводные краны с рычажной рукояткой или с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа		0	0	0
1.3.10	Выключатели и розетки на высоте 0.8 м от уровня пола		0	0	0
1.3.11	Система вызова помощника		0	0	0
Душевая *					
1.3.12	Достаточная ширина дверных проемов				

1		2	3	4	5
1.3.13	Отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				
1.3.14	Душевая кабина с поддоном без порога				
1.3.15	Нескользящий пол				
1.3.16	Открывание двери наружу				
1.3.17	Переносное или закрепленное на стене складное сиденье				
1.3.18	Ручной душ				
1.3.19	Настенные поручни				
1.3.20	Система вызова помощника				
IV. Учебные помещения					
1.4.1	Отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				0
1.4.2	Достаточная ширина дверных проемов				1
1.4.3	Выделенные учебные места в аудиториях с учетом вида нарушений здоровья		1	1	1
1.4.4	Аудитории (в том числе актовые залы), оснащенные специальным оборудованием с учетом вида нарушений здоровья		1	1	0
1.4.5	Доступные мастерские с учетом вида нарушений здоровья		0	0	0
1.4.6	Аудитории, оборудованные		1	1	1

1		2	3	4	5
	для дистанционного обучения				
1.4.7	Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде звуковой информации		0		
1.4.8	Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля		0		
1.4.9	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации			0	
1.4.10	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры			0	
Всего (в баллах):			15	14	16
Максимальный балл			37	29	37
Доступность (в %) по каждому виду нарушений			40%	48%	43%

Оценка архитектурной доступности зданий ГАПОУ СО «Верхнестуринский механический техникум» (г. Верхотурье, ул. Ханкевича, 2а - здание учебного корпуса)				
Обязательные элементы условий доступности здания ПОО	Описание обязательных элементов (требования)	Оценка для обучающихся инвалидов с нарушениями здоровья:		
		зрения («1»-обеспечено наличие, «0» – отсутствует)	слуха («1»-обеспечено наличие, «0» – отсутствует)	опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на кресле-коляске («1»-обеспечено наличие, «0» – отсутствует)
1	2	3	4	5
V. Вход (входы) в здание				
1.1.1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	1	1	1
1.1.2	Поручни (при наличии наружной лестницы) *			
1.1.3	Пандус/подъемник (при наличии наружной лестницы или крыльца) *	наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). При ограниченном участке застройки допускается пандус с уклоном не круче 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м.		
1.1.4	Автоматически распашные или раздвижные двери(если они применяются дополнительно к эвакуационным)	0		0
1.1.5	Достаточная ширина дверных			1

	1	2	3	4	5
	проемов				
1.1.6	Отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				1
1.1.7	Достаточный размер входной площади*	размеры входной площадки с пандусом – не менее 2,2*2,2 м.			
1.1.8	При входе в объект вывеска с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		
1.1.9	План здания, выполненный рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		0		
1.1.10	Тактильно-контрастные указатели		0		
1.1.11	Контрастная маркировка стеклянных дверей*				
1.1.12	Контрастная маркировка ступеней наружной лестницы *				

1		2	3	4	5
1.1.13	Система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодное табло, визуально-акустическое табло и т.д.)		0	0	
1.1.14	Система вызова помощи		1	1	1
VI. Пути перемещения внутри здания					
1.2.1	Достаточная ширина дверных проемов				1
1.2.2	Отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				1
1.2.3	Достаточная ширина лестничных маршей, площадок, коридоров		1	1	0
1.2.4	Адаптированные лифты *				
1.2.5	Достаточная ширина дверных проемов лифта *	0,9 м и более			
1.2.6	Поручни на лестницах		1	1	0
1.2.7	Горизонтальные поручни на путях движения		0		0
1.2.8	Мобильный гусеничный подъемник				0
1.2.9	Дублирование лестниц пандусами или подъемными платформами (при отсутствии лифта)*		0	0	0
1.2.10	тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях		0		

1		2	3	4	5
	движения				
1.2.11	Сменные кресла-коляски				0
1.2.12	Контрастная маркировка стеклянных дверей *				
1.2.13	Контрастная маркировка ступеней лестничных маршей *		0	0	0
1.2.14	Таблички с обозначением аудиторий и помещений, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		0		
1.2.15	Система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуально-акустическое табло и т.д.)		0	0	
1.2.16	Информационный терминал		0	0	0
VII. Санитарно-гигиенические помещения					
Туалетная комната					
1.3.1	Доступная туалетная кабина, расположенная в блоке уборных	размеры, м, не менее: ширина – 1,65, глубина – 2,2, ширина двери – 0,9	1	1	1
1.3.2	Универсальная (специальная) туалетная кабина с автономным от других уборных входом	размеры, м, не менее: ширина - 2,2, глубина – 2,25, ширина двери – 0,9	1		1
1.3.3	Отсутствие порогов и				1

1		2	3	4	5
	ступеней (высота порогов не более 0,014 м)				
1.3.4	Унитаз для инвалидов	высота унитаза от уровня пола до верха сиденья не ниже 0.45 м и не выше 0.6 м	1	1	1
1.3.5	Рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски				1
1.3.6	Стационарные и откидные опорные поручни у унитаза		1	1	1
1.3.7	Раковина с поручнями		0	0	0
1.3.8	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей		1	1	1
1.3.9	Водопроводные краны с рычажной рукояткой или с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа		1	1	1
1.3.10	Выключатели и розетки на высоте 0,8 м от уровня пола		1	1	1
1.3.11	Система вызова помощника		1	1	1
Душевая *					
1.3.12	Достаточная ширина дверных проемов				
1.3.13	Отсутствие порогов (высота порогов не более 0.014 м)				
1.3.14	Душевая кабина с поддоном без порога				

1		2	3	4	5
1.3.15	Нескользящий пол				
1.3.16	Открывание двери наружу				
1.3.17	Переносное или закрепленное на стене складное сиденье				
1.3.18	Ручной душ				
1.3.19	Настенные поручни				
1.3.20	Система вызова помощника				
VIII. Учебные помещения					
1.4.1	Отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				1
1.4.2	Достаточная ширина дверных проемов				1
1.4.3	Выделенные учебные места в аудиториях с учетом вида нарушений здоровья		1	0	0
1.4.4	Аудитории (в том числе актовые залы), оснащенные специальным оборудованием с учетом вида нарушений здоровья		1	0	0
1.4.5	Доступные мастерские с учетом вида нарушений здоровья		0	0	0
1.4.6	Аудитории, оборудованные для дистанционного обучения		1	1	1
1.4.7	Дублирование необходимой для инвалидов		0		

1		2	3	4	5
	с нарушениями зрения информации в виде звуковой информации				
1.4.8	Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля		0		
1.4.9	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации			1	
1.4.10	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры			0	
Всего (в баллах):			16	13	19
Максимальный балл			31	23	32
Доступность (в %) по каждому виду нарушений			51%	56%	59%

Оценка архитектурной доступности зданий					
ГАПОУ СО «Верхнестуринский механический техникум» (г. Верхотурье, ул. Воинская, 3)					
Обязательные элементы условий доступности здания ПОО		Описание обязательных элементов (требования)	Оценка для обучающихся инвалидов с нарушениями здоровья:		
			зрения («1»-обеспечено наличие, «0» – отсутствует)	слуха («1»-обеспечено наличие, «0» – отсутствует)	опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на кресле-коляске («1»-обеспечено наличие, «0» – отсутствует)
1		2	3	4	5
I. Вход (входы) в здание					
1.1.1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов		1	1	1
1.1.2	Поручни (при наличии наружной лестницы) *				
1.1.3	Пандус/подъемник (при наличии наружной лестницы или крыльца) *	наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). При ограниченном участке застройки допускается пандус с уклоном не круче 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м.			
1.1.4	Автоматически распашные или раздвижные двери(если они применяются дополнительно к эвакуационным)		0	0	0
1.1.5	Достаточная ширина дверных проемов				1

1		2	3	4	5
1.1.6	Отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				1
1.1.7	Достаточный размер входной площади*	размеры входной площадки с пандусом – не менее 2,2*2,2 м.			
1.1.8	При входе в объект вывеска с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		
1.1.9	План здания, выполненный рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		0		
1.1.10	Тактильно-контрастные указатели		0		
1.1.11	Контрастная маркировка стеклянных дверей*				
1.1.12	Контрастная маркировка ступеней наружной лестницы *				

1		2	3	4	5
1.1.13	Система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодное табло, визуально-акустическое табло и т.д.)		0	0	
1.1.14	Система вызова помощи		1	1	1
II. Пути перемещения внутри здания					
1.2.1	Достаточная ширина дверных проемов				1
1.2.2	Отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				1
1.2.3	Достаточная ширина лестничных маршей, площадок, коридоров		0	0	1
1.2.4	Адаптированные лифты *				
1.2.5	Достаточная ширина дверных проемов лифта *	0,9 м и более			
1.2.6	Поручни на лестницах		0	0	0
1.2.7	Горизонтальные поручни на путях движения		0		0
1.2.8	Мобильный гусеничный подъемник				0
1.2.9	Дублирование лестниц пандусами или подъемными платформами (при отсутствии лифта)*				
1.2.10	Тактильная		0		

1		2	3	4	5
	предупреждающая и направляющая разметка на путях движения				
1.2.11	Сменные кресла-коляски				0
1.2.12	Контрастная маркировка стеклянных дверей *				
1.2.13	Контрастная маркировка ступеней лестничных маршей *				
1.2.14	Таблички с обозначением аудиторий и помещений, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		0		
1.2.15	Система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуальное акустическое табло и т.д.)		0	0	
1.2.16	Информационный терминал		0	0	0
III. Санитарно-гигиенические помещения					
Туалетная комната					
1.3.1	Доступная туалетная кабина, расположенная в блоке уборных	размеры, м, не менее: ширина – 1,65, глубина – 2,2, ширина двери – 0,9	0	1	0
1.3.2	Универсальная (специальная) туалетная кабина с автономным от других	размеры, м, не менее: ширина - 2,2, глубина – 2,25, ширина	0		0

	1	2	3	4	5
	уборных входом	двери – 0,9			
1.3.3	Отсутствие порогов и ступеней (высота порогов не более 0,014 м)				0
1.3.4	Унитаз для инвалидов	высота унитаза от уровня пола до верха сиденья не ниже 0,45 м и не выше 0,6 м	0	0	0
1.3.5	Рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски				0
1.3.6	Стационарные и откидные опорные поручни у унитаза		0	0	0
1.3.7	Раковина с поручнями		0	0	0
1.3.8	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей		1	1	1
1.3.9	Водопроводные краны с рычажной рукояткой или с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа		0	0	0
1.3.10	Выключатели и розетки на высоте 0,8 м от уровня пола		1	1	1
1.3.11	Система вызова помощника		1	1	1
Душевая *					
1.3.12	Достаточная ширина дверных проемов				
1.3.13	Отсутствие порогов (высота				

1		2	3	4	5
	порогов не более 0,014 м)				
1.3.14	Душевая кабина с поддоном без порога				
1.3.15	Нескользящий пол				
1.3.16	Открывание двери наружу				
1.3.17	Переносное или закрепленное на стене складное сиденье				
1.3.18	Ручной душ				
1.3.19	Настенные поручни				
1.3.20	Система вызова помощника				
IV. Учебные помещения					
1.4.1	Отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				1
1.4.2	Достаточная ширина дверных проемов				1
1.4.3	Выделенные учебные места в аудиториях с учетом вида нарушений здоровья		0	0	1
1.4.4	Аудитории (в том числе актовые залы), оснащенные специальным оборудованием с учетом вида нарушений здоровья		0	0	0
1.4.5	Доступные мастерские с учетом вида нарушений здоровья		0	0	1
1.4.6	Аудитории, оборудованные для дистанционного		0	0	0

1		2	3	4	5
	обучения				
1.4.7	Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде звуковой информации		0		
1.4.8	Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля		0		
1.4.9	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации			0	
1.4.10	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры			0	
Всего (в баллах):			6	6	14
Максимальный балл			29	22	30
Доступность (в %) по каждому виду нарушений			20%	27%	46%

Оценка архитектурной доступности зданий ГАПОУ СО «Верхнотуринский механический техникум» (г. Верхотурье, ул. Ханкевича, 2а, строение 4 - учебно-производственные мастерские по подготовке автомехаников)					
Обязательные элементы условий доступности здания ПОО		Описание обязательных элементов (требования)	Оценка для обучающихся инвалидов с нарушениями здоровья:		
			зрения («1»-обеспечено наличие, «0» – отсутствует)	слуха («1»-обеспечено наличие, «0» – отсутствует)	опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на кресле-коляске («1»-обеспечено наличие, «0» – отсутствует)
1	2	3	4	5	6
V. Вход (входы) в здание					
1.1.1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов		1	1	1
1.1.2	Поручни (при наличии наружной лестницы) *				
1.1.3	Пандус/подъемник (при наличии наружной лестницы или крыльца) *	наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). При ограниченном участке застройки допускается пандус с уклоном не круче 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м.			
1.1.4	Автоматически распашные или раздвижные двери(если они применяются дополнительно к эвакуационным)		0		0
1.1.5	Достаточная ширина дверных проемов				1

1		2	3	4	5
1.1.6	Отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				1
1.1.7	Достаточный размер входной площади*	размеры входной площадки с пандусом – не менее 2,2*2,2 м.			
1.1.8	При входе в объект вывеска с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		1		
1.1.9	План здания, выполненный рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		0		
1.1.10	Тактильно-контрастные указатели		0		
1.1.11	Контрастная маркировка стеклянных дверей*				
1.1.12	Контрастная маркировка ступеней наружной лестницы *				

1		2	3	4	5
1.1.13	Система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодное табло, визуально-акустическое табло и т.д.)		0	0	
1.1.14	Система вызова помощи		1	1	1
VI. Пути перемещения внутри здания					
1.2.1	Достаточная ширина дверных проемов				1
1.2.2	Отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				1
1.2.3	Достаточная ширина лестничных маршей, площадок, коридоров		1	1	1
1.2.4	Адаптированные лифты *				
1.2.5	Достаточная ширина дверных проемов лифта *	0,9 м и более			
1.2.6	Поручни на лестницах		1	1	1
1.2.7	Горизонтальные поручни на путях движения		0		0
1.2.8	Мобильный гусеничный подъемник				0
1.2.9	Дублирование лестниц пандусами или подъемными платформами (при отсутствии лифта)*		0	0	
1.2.10	Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях		0		

1		2	3	4	5
	движения				
1.2.11	Сменные кресла-коляски				0
1.2.12	Контрастная маркировка стеклянных дверей *				
1.2.13	Контрастная маркировка ступеней лестничных маршей *				
1.2.14	Таблички с обозначением аудиторий и помещений, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		0		
1.2.15	Система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуально-акустическое табло и т.д.)		0	0	
1.2.16	Информационный терминал		0	0	0
VII. Санитарно-гигиенические помещения					
Туалетная комната					
1.3.1	Доступная туалетная кабина, расположенная в блоке уборных	размеры, м, не менее: ширина – 1,65, глубина – 2,2, ширина двери – 0,9	0	1	0
1.3.2	Универсальная (специальная) туалетная кабина с автономным от других уборных входом	размеры, м, не менее: ширина - 2,2, глубина – 2,25, ширина двери – 0,9	0		0

1		2	3	4	5
1.3.3	Отсутствие порогов и ступеней (высота порогов не более 0,014 м)				0
1.3.4	Унитаз для инвалидов	высота унитаза от уровня пола до верха сиденья не ниже 0.45 м и не выше 0.6 м	0	1	0
1.3.5	Рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски				0
1.3.6	Стационарные и откидные опорные поручни у унитаза		0	0	0
1.3.7	Раковина с поручнями		0	0	0
1.3.8	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей		1	1	1
1.3.9	Водопроводные краны с рычажной ручкой или с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа		1	1	1
1.3.10	Выключатели и розетки на высоте 0.8 м от уровня пола		1	1	1
1.3.11	Система вызова помощника		1	1	1
Душевая *					
1.3.12	Достаточная ширина дверных проемов				
1.3.13	Отсутствие порогов (высота порогов				

1		2	3	4	5
	не более 0,014 м)				
1.3.14	Душевая кабина с поддоном без порога				
1.3.15	Нескользящий пол				
1.3.16	Открывание двери наружу				
1.3.17	Переносное или закрепленное на стене складное сиденье				
1.3.18	Ручной душ				
1.3.19	Настенные поручни				
1.3.20	Система вызова помощника				
VIII. Учебные помещения					
1.4.1	Отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				1
1.4.2	Достаточная ширина дверных проемов				1
1.4.3	Выделенные учебные места в аудиториях с учетом вида нарушений здоровья		0	0	1
1.4.4	Аудитории (в том числе актовые залы), оснащенные специальным оборудованием с учетом вида нарушений здоровья		0	0	0
1.4.5	Доступные мастерские с учетом вида нарушений здоровья		0	1	0
1.4.6	Аудитории, оборудованные для дистанционного обучения		0	0	0

1		2	3	4	5
1.4.7	Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде звуковой информации		0		
1.4.8	Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля		0		
1.4.9	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации			1	
1.4.10	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры			0	
Всего (в баллах):			9	12	15
Максимальный балл			30	22	30
Доступность (в %) по каждому виду нарушений			30%	54%	50%

Раздел 2. Мероприятия по обеспечению условий доступности зданий в 2020 году

Адрес объекта	Перечень мероприятий	Объем финансовых средств (освоенных) в 2020 году	Источник финансирования (федеральный бюджет, региональный бюджет – субсидии на иные цели, государственное задание, внебюджетные средства)
г.Верхняя Тура ул.Грובה, 1а г.Верхотурье ул.Ханкевича,2а	1.Установка при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне 2. Замена освещения	20769.00	Внебюджетные средства

Раздел 3 Основные показатели доступности образовательных услуг для инвалидов

Номер строки	Основные показатели доступности услуг для инвалидов	Наличие/отсутствие
3.1	Предоставление бесплатно учебников, пособий, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования;	Отсутствует
3.2	Обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов	Отсутствует
3.3	Обеспечение предоставления учебных, лекционных материалов в электронном виде	Наличие
3.4	Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	Наличие
3.5	Наличие дистанционного обучения	Наличие
3.6	Наличие в штатном расписании ставки (указать количество ставок) педагога-психолога	0,5; 0,5
3.7	социального педагога	1; 1
3.8	ассистента-помощника	0
3.9	тьютора	0
3.10	переводчика русского жестового языка	0
3.11	другое (указать должность)	0

Раздел 4. Статистические данные

Номер строки	Основные показатели	Количество человек
4.1	Всего обучающихся	491
4.2	Всего инвалидов	9
4.3	Всего лиц с ОВЗ	17
4.4	Количество выпускников-инвалидов 9 классов школ, охваченных профориентационной работой в 2020 году	6

4.5	Количество выпускников-инвалидов 11 классов школ, охваченных профориентационной работой в 2020 году	2
4.6	Количество инвалидов и лиц с ОВЗ, участвовавших:	
4.6.1	во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства	2
4.6.2	в чемпионате «Абилимпикс»	1
4.6.3	в чемпионате «Ворлдскиллс»	0
4.6.4.	В открытой олимпиаде профессионального мастерства среди обучающихся профессиональных образовательных организаций с ОВЗ	2
4.7	Общее количество педагогов в учреждении	29
4.7.1	Количество педагогов, работающих с инвалидами и лицами с ОВЗ	20
4.7.2	Количество педагогов, имеющих подготовку по направлению «Обучение лиц с ОВЗ» в различных формах (за последние три года)	15
4.7.3	Количество педагогов, прошедших подготовку по направлению «Обучение лиц с ОВЗ» в различных формах в 2020 году в ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж-МЦК»	1
4.7.4	Количество педагогов, нуждающихся в повышении квалификации по направлению «Обучение лиц с ОВЗ»	5
4.8	Применение специальных средств в целях оптимизации учебного процесса для обучающихся с инвалидностью	да
4.9	Специальные средства, используемые в целях оптимизации учебного процесса для обучающихся с инвалидностью трех основных нозологических групп (нарушения слуха, зрения, ОДА)	Звукоусиливающая аппаратура, видеотехника (мультимедийный проектор, телевизор); комплекты видеоматериалов для слабослышащих; лупа; укрупненный текст; персональные компьютеры.
4.10	Создание специальных условий производственного обучения	нет
4.11	Какие именно специальные условия производственного обучения созданы	-

Раздел 5. Статистические данные (программы СПО)

Номер строки	Основные показатели	Количество человек
5.1.	Всего обучающихся по программам СПО	474
5.1.1.	Из них лиц с ОВЗ по программам СПО	0
5.1.2	Количество обучающихся по адаптированным программам СПО	1
5.1.3	Всего инвалидов по программам СПО	3
	Из них:	
5.1.4	1 группы	0
5.1.5	2 группы	0
5.1.6	3 группы	0

5.1.7	Ребенок-инвалид	3
	По видам нарушений (программы СПО):	
5.1.8	Лиц с нарушениями слуха	0
5.1.9	Лиц с нарушениями зрения	0
5.1.10	Лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата	0
5.1.11	Инвалиды-колясочники	0
5.1.12	Лиц с нарушениями речи	0
5.1.13	Лиц с расстройствами аутистического спектра	0
5.1.14	Лиц с задержкой психического развития	0
5.1.15	Лиц с соматическими заболеваниями	3
5.1.16	Лиц с нервно-психическими заболеваниями	0
5.2	Инвалидов, обучающихся дистанционно	0 (3 на период пандемии)
5.3	Количество обучающихся (инвалидов и лиц с ОВЗ), выбывших по причине академической неуспеваемости по программам СПО в 2019/2020 учебном году	0
5.4	Прием обучающихся с ОВЗ на программы СПО в 2020–2021 году	0
5.5	Прием обучающихся-инвалидов на программы СПО в 2020–2021 году	2
5.6	Трудоустройство выпускников 2020 года	
5.6.1	Всего выпускников инвалидов и ОВЗ по программам СПО в 2020 году	1
5.6.2	Из них трудоустроено	0
5.6.3	Из них продолжили обучение	0
5.6.4	Причины нетрудоустройства (перечислить)	Отпуск по уходу за ребенком до 1.5 лет
5.7	Планируемый выпуск инвалидов в:	
5.7.1	2021 году	0
5.7.2	2022 году	1
5.7.2	2023 году	1

Раздел 6. Статистические данные (программы профессионального обучения, профессиональной подготовки)

Номер строки	Основные показатели	Количество человек
6.1	Всего обучающихся по программам профессионального обучения	17
6.1.1.	Из них лиц с ОВЗ по программам профессионального обучения	17
6.1.2	Инвалидов по программам профессионального обучения	6
6.1.3	1 группы	0
6.1.4	2 группы	1
6.1.5	3 группы	1
6.1.6	Ребенок-инвалид	4
6.2	По видам нарушений (программы профессионального обучения):	
6.2.1	Лиц с нарушениями слуха	0
6.2.2	Лиц с нарушениями зрения	0
6.2.3	Лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата	0
6.2.4	Инвалиды-колясочники	0
6.2.5	Лиц с нарушениями речи	0
6.2.6	Лиц с расстройствами аутистического спектра	0

6.2.7	Лиц с нарушениями интеллекта	0
6.2.8	Лиц с задержкой психического развития	0
6.2.9	Лиц с соматическими заболеваниями	0
6.2.10	Лиц с нервно-психическими заболеваниями	0
6.3	Инвалидов, обучающихся дистанционно	0 (17 на период пандемии)
6.4	Количество обучающихся (инвалидов и лиц с ОВЗ), выбывших по причине академической неуспеваемости по программам ПО, в 2019/2020 учебном году	0
6.5	Прием обучающихся с ОВЗ на программы профессионального обучения, профессиональной подготовки в 2020–2021 году	17
6.6	Прием обучающихся-инвалидов на программы профессионального обучения, профессиональной подготовки в 2020–2021 году	6
6.7	Трудоустройство выпускников 2020 года	
6.7.1	Всего выпускников инвалидов и ОВЗ по программам профессионального обучения, профессиональной подготовки в 2020 году	7
6.7.2	Из них трудоустроено	1
6.7.3	Причины нетрудоустройства (перечислить)	Продолжение обучения, отпуск по уходу за ребенком до 1.5 лет
6.8	Планируемый выпуск инвалидов в:	
6.8.1	2021 году	6
6.8.2	2022 году	
6.8.3	2023 году	

Раздел 7. Реализация образовательных программ

7.1. Наименование образовательных программ СПО, по которым обучаются инвалиды и лица с ОВЗ, в том числе с использованием ДОТ – дистанционных образовательных технологий, указать - ДОТ, с указанием шифра (перечислить с указанием кода профессии/специальности/с указанием ссылки на ресурс размещения)

Специальность 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»

Специальность 09.02.07 «Информационные системы в программировании»

Специальность 23.01.03 «Автомеханик»

7.2. Наименование образовательных программ профессионального обучения профессиональной подготовки, по которым обучаются инвалиды и лица с ОВЗ, с указанием шифра (перечислить с указанием кода профессии)

13450 Маляр

7.3. Наименование адаптированных образовательных программ СПО в том числе (с использованием ДОТ – дистанционных образовательных технологий) (перечислить с указанием кода профессии/специальности)

Специальность 23.01.03 Автомеханик,

Специальность 43.02.10 Туризм,

Специальность 43.02.14 Гостиничное дело,

Специальность 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании

7.4. Наименование адаптированных образовательных программ профессионального обучения профессиональной подготовки (перечислить с указанием кода профессии)
13450 Маляр

Директор



М.Н.Шутова

Ответственный исполнитель: Мисерева Юргита Гидимино, заведующий отделом,
тел. 8(34344) 4-73-11; эл. почта info@vmt.ru