

КАК НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ СПИД

СПИД НЕ передается при рукопожатиях или объятиях.

СПИД НЕ передается через пот или слезы.

СПИД НЕ передается при кашле или чихании.

СПИД НЕ передается через совместное использование общей посуды или постельного белья.

СПИД НЕ передается при поцелуях, так как концентрация вируса в слюне слишком мала для инфицирования.

По состоянию на 30 июня, число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекций среди граждан РФ составило 1 млн. 167 тыс. 581 человек.



Анализы на наличие или отсутствие на ВИЧ и СПИД можно бесплатно сдать в любой поликлинике по месту проживания

**Горячая линия по вопросам ВИЧ/СПИД
8-800-200-55-55,
8-800-100-65-43**

Григорьева Анна
группа 122

Основные сведения о ВИЧ/СПИДе



ВИЧ-инфекция и СПИД – одно и то же?

ВИЧ - это вирус, который
подавляет иммунную
систему

через 5-12 лет

СПИД(синдром
приобретенного
иммунодефицита) - это
последняя стадия ВИЧ
инфекции, и в отличие
от нее приобретенный
синдром. Опасность
для жизни больного
состоит в том, что
любая инфекция и
СПИД несовместимы.

ВИЧ и СПИД –
не одно и то же

Как передается СПИД?

Через половые
контакты с
больными
иммунодефицитом.



Заражение
малыша от
больной матери.

При пересадке
органов от
зараженного
человека.



От донорской
крови или других
веществ (плазмы,
тромбоцитарной
массы и др.).



Через
использование
общих с больным
шприцев в целях
проведения
инъекций
наркотических и
иных веществ.



Через поврежденные участки кожи,
слизистую, при попадании на них крови,
либо другой зараженной жидкости
больного человека.

Признаки и симптомы СПИДа:

повышение
температуры до
37-38°C;

увеличение
нескольких
лимфоузлов;

красные пятна на
кожных покровах
и слизистых;

длительная
диарея.

Резкое снижение
массы тела
человека;

Ощущение
непроходящей
усталости;