



Стоит отметить, что статистика инфицированных в России недостаточно точная: по оценкам специалистов, носителями ВИЧ-инфекции в нашей стране является каждый 100-ый, то есть 1% населения, не считая нелегальных мигрантов. Эксперты предупреждают: в стране с таким количеством инфицированных, где бесплатную терапию антиретровирусными препаратами проходит только каждый третий заболевший, к 2021 году может начаться масштабная эпидемия.

#### Список интернет– источников

- <https://spid.center/ru/hiv/35>
- <https://med.vesti.ru/articles/zabolevaniya/spid-simptomylechenie-i-profilaktika/>



#### Контакты

© ГБПОУ СО "Верхнетуринский механический техникум", 2012-2017 г.  
624320, Свердловская обл., г. Верхняя Тура,  
ул. Грובה, д.1а  
тел: +7(34344) 4-73-11

факс: +7(34344) 4-62-26

e-mail: [info@vtmt.ru](mailto:info@vtmt.ru)

Государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение  
Свердловской области  
"Верхнетуринский механический техникум"

# СПИД




Выполнила: Воробьева А.Е.  
студентка группы № 217

**СПИД** – синдром приобретенного иммунодефицита – тяжелое состояние, которое развивается у человека на фоне выраженного иммунодефицита, вызванного длительным течением ВИЧ-инфекции. У человека отмечается значительное снижение иммунитета и наличие одного или нескольких тяжелых заболеваний, называемых СПИД-ассоциированными. СПИД-ассоциированные заболевания и являются причиной смерти ВИЧ-инфицированных пациентов.



**ВИЧ** – вирус нестойкий, погибает вне среды человеческого организма при высушивании содержащих его жидкостей; практически моментально погибает при температуре выше 56°C. ВИЧ содержится во всех биологических жидкостях человеческого организма.



Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый независимо от пола, возраста, национальности, сексуальной ориентации, материального достатка или принадлежности к какой-либо социальной группе. Избегая рискованного поведения, каждый человек играет решающую роль в борьбе с эпидемией ВИЧ/СПИДа, преграждая путь инфекции.

## Пути инфицирования ВИЧ

1. Незащищенный проникающий сексуальный контакт.
2. Совместное использование нестерильного оборудования для инъекций.
3. Совместное использование нестерильного оборудования для татуировок и пирсинга.
4. Пользование чужими бритвенными принадлежностями и зубными щетками.
5. От ВИЧ-инфицированной матери ребенку (возможно инфицирование во

